

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» июля 2026 г., 44260061000222401946

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Шарьинского и
Поназыревского районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» августа 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2607/004-44/21-ВО/А

(дата и время составления акта)

обл. Костромская, Шарьинский р-н., г.о.г. Шарья, ул. Ленина, д. 19

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита

от «20» июля 2026 г., № 2607/004-44/21-ВО/Р, учетный номер проверки 44260061000222401946.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Лебедев Дмитрий Анатольевич – начальник ТО НД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (главный государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору)
2. Джураев Никита Игоревич – дознаватель ТОНД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору)
3. Никулина Юлия Алексеевна – старший дознаватель ТОНД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору)
4. Кириллов Максим Кириллович – старший инспектор ТОНД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководящих групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Костромская, р-н Поназыревский, пгт Поназырево, пер Пролетарский 2-й, Дом 5 помещение 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОНАЗЫРЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 4424000435, адрес регистрации юридического лица: 157580, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПГТ ПОНАЗЫРЕВО, ТЕР МИКРОРАЙОН, Д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «11» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) истребование документов**

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «11» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) осмотр

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «11» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл. Костромская, р-н Поназыревский, пгт. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 11.08.2026 №1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. копии организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказы о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта, его структурных подразделений, отделов, участков и т.п. (при наличии); документы о прохождении обучения мерам пожарной безопасности руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта; приказ о порядке и сроках обучения мерам пожарной безопасности; должностные инструкции руководителя и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта в целом, его структурных подразделений, отделов, участков и т.п.; инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта и его структурных подразделений, отделов, участков и т.п., и о действиях работников при обнаружении пожара; инструкция по эксплуатации установок пожарной автоматики для дежурного персонала и ответственного лица; журнал инструктажей по мерам пожарной безопасности); копии актов огнезащитной обработки строительных конструкций; копии актов проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, ограждений на крышах; копии сертификатов пожарной безопасности на имеющиеся огнетушители, копии эксплуатационных паспортов на имеющиеся огнетушители; копию журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; копии технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и копию документов по результатам пусконаладочных испытаний (акты ввода в эксплуатацию) системы противопожарной защиты объекта, копию регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, установленных на объекте; копию договора на обслуживание установок пожарной автоматики специализированной организацией; копии технических паспортов на эксплуатируемые здания и сооружения;

(указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 11.08.2026 №1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор ТОНД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору) Кириллов Максим Кириллович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00DFCAD6D7A14F7FE1420D771B14396A7A
Владелец: КИРИЛЛОВ МАКСИМ КИРИЛЛОВИЧ
Действителен с 09.12.2025 по 04.03.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Кириллов Максим Кириллович - Старший инспектор ТОНД и ПР (Шарьинского и Поназыревского) районов (Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору), телефон: 84944953343, e-mail: kirillov@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Кириллов —

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

